

作成日: 2019年9月20日

作成者: 株式会社エクシードワン

【目次】

事前準備	 2ページ
FAD_XMLコンバートプログラムで、XMLを作成する	 4ページ
ファイル権限デザイナーで、権限を登録する	 5ページ



【事前準備】

1 実行環境につきましては以下の通りです。

.NET Framework 4.5.0以上

2 ファイル権限デザイナーの準備

1 ファイル権限デザイナーを、以下のフォルダーよりダウンロードして解凍します。

https://www.exceedone.co.jp/fad_download/

2 解凍後、「FileAuthorityDesigner.exe」を起動

〒 〒 管理	fad_3_0_9_1	— C	×
ファイル ホーム 共有 表示 アプリケーション *	ソール		~ 🕐
$\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \uparrow$ \checkmark fad_3_0_9_1		✓ [™] fad_3_	o_9 🔎
▲ □ 名前 ~	更新日時	種類	サイズ
ja	2019/09/19 18:39	ファイル フォルダー	
FADCmd.exe	2019/09/19 18:39	アプリケーション	14 KB
FADCmd.exe.config	2019/09/19 18:39	XML Configuratio	1 KB
FADEventMessage.dll	2019/09/19 18:39	アプリケーション拡張	16 KB
FADTo.exe	2019/09/19 18:39	アプリケーション	20 KB
FileAuthorityDesigner.exe	2019/09/19 18:39	アプリケーション	673 KB
FileAuthorityDesigner.exe.config	2019/09/19 18:39	XML Configuratio	1 KB
FileAuthorityOutput_en.xlsx	2019/09/19 18:39	Microsoft Excel W	151 KB
FileAuthorityOutput_ja.xlsx	2019/09/19 18:39	Microsoft Excel W	152 KB
ReadMe_en.txt	2019/09/19 18:39	テキスト ドキュメント	7 KB
📓 📄 ReadMe_ja.txt	2019/09/19 18:39	テキスト ドキュメント	8 KB
REGADD.exe	2019/09/19 18:39	アプリケーション	19 KB
REGDEL.exe	2019/09/19 18:39	アプリケーション	18 KB
SpreadsheetGear.dll	2019/09/19 18:39	アプリケーション拡張	3,320 KB
UserListOutput_en.xlsx	2019/09/19 18:39	Microsoft Excel W	134 KB
🖬 UserListOutput_ja.xlsx	2019/09/19 18:39	Microsoft Excel W	134 KB
↓ ∢			>
16 個の項目 1 個の項目を選択 672 KB			

3 エンタープライズのキーをを登録します。

Menu/ライセンス/ライセンスキー登録



4<mark>(重要)「所有権設定・表示」と「イベントログ」機能をOffにする。</mark>

Menu/ツール/所有権設定・表示 🛛 Menu/ツール/イベントログ 🛇 (重要)Panzuraで所有権の設定時にフリーズになる場合があるため。 (重要)設定時にイベントログに書き込まないので早くなるため

以下画面イメージになります。

🚥 FAD - ファイル権限デザイナー (エンタープライズ エディション)	-	×

ファイル(F) バッチ処理(B) 表示(V)	ネットワーク(N) ユーザー覧(U) ライ	センス(L) ヘルブ(H)	ツール(T)
◉ 通常モード 🛛 バッチモード	アドレス		言語(L) >
⊞ <mark>9 マイ コンピュータ</mark>	権限 出力		継承(状態を色分けする) フォルダー先読み
	名前	サイズ 作成日時	所有権設定·表示
			イベントロク(デキスト)
	確定	再読込 置換(全	全子Object) 権限の継承
	NTFS 共有		
	親 コア グ		

※ファイル権限デザイナーを終了すると設定が「FADConfig.xml」に保存されます。次回起動時に設定が読み込まれます。

3 FAD_XMLコンバートプログラムの準備

1 FAD_XMLコンバートプログラムを解凍します。

以下は解凍後のイメージになります。

- I 🎐	<mark></mark> -	管理	FADTool-BatchMod	– 🗆 X		
ファイル	ホ−ム 共有 表示	アプリケーション ツール		~ 🕐		
$\leftarrow \rightarrow$	☆ ↑ → FADTool-Batc	hMode_20190918 >		FADTool P		
^	□ 名前 ^	:	更新日時	種類 サイ		
*	01_Import	:	2019/09/19 19:50	ファイル フォルダー		
	02_Export	:	2019/09/18 13:44	ファイル フォルダー		
	03_Log	:	2019/09/18 13:44	ファイル フォルダー		
	Cadree.Common.Ob	ject.dll	2019/09/18 13:22	アプリケーション拡張		
	Cadree.Common.Ob	ject.dll.config	2019/09/09 17:25	XML Configuratio		
	🔓 Cadree.Common.Ob	ject.pdb	2019/09/18 13:22	Program Debug D		
	FADTool-BatchMode	e.exe	2019/09/18 13:22	アプリケーション		
	PADTool-BatchMode	e.exe.config	2019/09/09 17:26	XML Configuratio		
	FADTool-BatchMode	e.pdb a	2019/09/18 13:22	Program Debug D		
	SpreadsheetGear.dll	:	2019/09/09 17:26	アプリケーション拡張		
iii a	SpreadsheetGear.xm	I :	2019/09/09 17:26	XML ドキュメント		
-						
~	<			>		
11 個の項	[目 1 個の項目を選択 45.5 K	В				



🛃	🚽 🗧 FADTool-BatchMode_20190918	-	- 🗆 ×		\Box \times
ファイル	ホーム 共有 表示		~ 🕐	ファイル ホーム 共有 表示	~ 🕐
$\leftarrow \ \ \rightarrow$	* ↑ 🔜 « temp » FADTool-BatchMode_20	0190918 v ට්	FADTool 🔎	\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \checkmark FADTool-BatchMode_201 \Rightarrow 01_Import \checkmark \circlearrowright	01_Import 🔎
^	□ 名前 ^	更新日時	種類	▲ ○ ○ ●	種類
	01_Import	2019/09/20 7:23	ファイル フォルダー	FileList_20190920_072214.xlsx 2019/09/20 7:22	Microsoft Exce
	U2_Export	2019/09/18 13:44	ファイル フォルダー		
	03_Log	2019/09/18 13:44	ファイル フォルダー		
	Cadree.Common.Object.dll	2019/09/18 13:22	アプリケーション法		
	🔁 Cadree.Common.Object.dll.config	2019/09/09 17:25	XML Configura		
	Cadree.Common.Object.pdb	2019/09/18 13:22	Program Debu		
	FADTool-BatchMode.exe	2019/09/18 13:22	アプリケーション		
	🖓 FADTool-BatchMode.exe.config	2019/09/09 17:26	XML Configura		
	🔓 FADTool-BatchMode.pdb	2019/09/18 13:22	Program Debu	F Contraction of the second seco	
	SpreadsheetGear.dll	2019/09/09 17:26	アプリケーション抽		
	SpreadsheetGear.xml	2019/09/09 17:26	XML ドキュメント		
~ ·	c		>	v <	>
11 個の項目	3			1 個の項目	

EXCELの設定で使用する項目



2 FADTool-BatchMode.exe起動し、エクスポートボタンを押します。

Dutt			
	E FADTool-BatchMode	_	×

エクスポート		
インポートフォルダ [、]	C:¥temp¥FADTool-BatchMode_20190918¥01_Import	
エクスポートフォルタ	C:¥temp¥FADTool-BatchMode_20190918¥02_Export	
オプション1	 ・主書(①削除、②追加) ・② 追加(①追加 ※継承は更新しません) 	全てがOKであることを確認します。
オプション2	☑ 継承している権限と同一の場合は登録しない。	NGが1件以上ある場合は、エラーログを確認します。 ログの場所(フォルダー):3_Log
ログ保存場所	C:¥temp¥FADTool-BatchMode_20190918¥03_Log	※ログはTSV形式になっていますので、ログの中身をExcel に貼り付けると、見やすくなります。
ステータス	_FormMain: End ; Total=1(OK=0/Skip=0/NG=1);	umnCount(oser)-o, readine: import ne-i, m
	エクスポート Close	

オプションの内容

パターン	オプション	オプション	動作	動作	動作
No.	上書/追加	継承権限と同一の場合権限登録	継承設定	権限設定	継承権限と同一の場合権限登録
				上書	
1	上書	×しない	○ する	①全削除	×しない
				②追加	
				上書	
2	上書	○する	○ する	①全削除	○する
				②追加	
2	20 10		$\times 1$ to \times	追加	$\times + t_{SLN}$
J	2011			①追加	
Л	2010	$O \neq Z$	$\times 1$ to \times	追加	$\bigcirc \pm 3$
4				①追加	

3 正常にエクスポートが完了すると、「02_Export」フォルダーに、XMLが作成されます。





【ファイル権限デザイナーで、権限を登録する】

1 ファイル権限デザイナーを「(**重要)右クリックの管理者モード**」で起動して、バッチモードにする。

※コマンドプロンプト(管理者モード)でも可能です。



2 権限を登録します。

1 ファイル権限を設定したい、XMLファイルを指定します。 Menu/バッチ処理/設定ファイルを開く





適用(A)

設定ファイルを保存(S)

3 適用後は「反映されました。」が表示されます。



4 適用後NG(権限設定が正常にされなかった)がないか確認します。

ログファイルを開きます。

- I 🛃	↓ fad_3_0_9_1	_	\Box ×	- I 🗸	🚽 🍝 log	-	- 🗆	×
ファイル	ホーム 共有 表示		~ 🕐	ファイル	ホーム 共有 表示			~ ?
$\leftarrow \ \rightarrow$	✓ ↑ « temp → fad_3_0_9_1	√ Č	ad_3_0_9 🔎	$\leftarrow \ \rightarrow$	✓ ↑ << temp > fad_3_0_9_1 > log	ٽ ~	logの検索	P
^	□ 名前 ^	更新日時	種類 ^	^	□ 名前	更新日時	種類	
	ja	2019/09/20 7:04	ファイル フォノ		FADEventlog_20190920.tsv	2019/09/20 8:09	TSV 77	マイル
	🗹 📙 log	2019/09/20 7:17	ファイル フォル					
-	FADCmd.exe	2019/09/18 13:34	アプリケーショ	-				
	PADCmd.exe.config	2019/09/12 14:52	XML Config					
•	FADConfig.xml	2019/09/20 7:32	XML ドキュメ	•				
	FADEventMessage.dll	2019/09/18 13:35	アプリケーショ					
4	FADTo.exe	2019/09/18 13:35	アプリケーショ	4				
	🚥 FileAuthorityDesigner.exe	2019/09/18 13:34	アプリケーショ					
-	🔁 FileAuthorityDesigner.exe.config	2019/09/12 14:52	XML Config					
	🔊 FileAuthorityOutput_en.xlsx	2019/09/09 17:26	Microsoft E					
	FileAuthorityOutput_ja.xlsx	2019/09/09 17:26	Microsoft E 🧹					
~ ·	<		>	~	<		_	>
19 個の項目	目 1 個の項目を選択			1個の項目	目 1 個の項目を選択 11.2 KB		Ē	==

ログの内容をコピーしてExcelへ貼り付けます。

第ADEventlog_20190920.tsv - 义モ帳	_		×
ファイル(<u>E</u>) 編集(<u>E</u>) 書式(<u>O</u>) 表示(<u>V</u>) ヘルプ(<u>H</u>)			
TimeStamp User EventID EventType EventData OperationMachine	Dest	inat	i or 🔺
ZUI9/U9/ZU_U/:I/:4Z AZUFEAU/野呂演IU 4 FAUか起動しました。 2010/00/20_07·19·16 ApprovAD/昭見達二 20 4 FADが終了しました。	Yoga	370 270	
2019/09/20 07.10.10 A20(PAD/卸台/月二 20 4 FAD/が終」しました。 2019/09/20 07:18:19 AzuroAD/昭晃浩二 10 A FADが記動しました。	Voga	370	2 i l
12019/09/20 07.10.10 $1000000000000000000000000000000000$	TUBA	.070	Yos
2019/09/20 07:31:28 AzureAD/野呂清二 120 4 権限の継承が行われました	<u>.</u>		Yor
e 反映フラグ : None == 削除 == 除 == アカウント : Bl	ĪĽTIN	l¥Adm	ini
2019/09/20 07:31:56 AzureAD/野呂清二 110 4 権限の変更に成功しまし7			Υοε
2019/09/20_07:32:33 AzureAD/野呂清二 710 4 権限情報を保存しました。		070	Υοε
2019/09/20 0/:32:35 AzureAD/野呂清二 20 4 FADが終了しました。 2010/00/20 07:50:14 AzureAD/野呂清二 10 4 FADが起動しました。	Yoga	370	
2019/09/20 0/:50:14 AZUFEAD/野呂肩_ 10 4 FAD/か起動しまし/こ。 2010/00/20 07:56:21 AzuroAD/昭모達二 210 4 バッエモニド(これは麸き:	roga ≠ <i>+</i> -	370	
2019/09/20 07.50.21 A2019AD/野台/ 二 210 4 パッチモードに切り省え。 2019/09/20 08:09:29 AzureAD/野呂清二 240 4 バッチ設定ファイルを読れ	トした な込み	.≢∣.	108 7-
2019/09/20 08:09:34 AzureAD/野呂清二 310 4 バッチ編集データの適用?	を開始	むま	
2019/09/20 08:09:34 AzureAD/野呂清二 330 4 バッチ設定を反映している	ます。	0 0	Ýοε
nherit == 追加 == アカウント:NT AUTHORITY¥Authenticated Users アクセスコントに	コール	タイ	プ
2019/09/20_08:09:34 AzureAD/野呂清二 330 4 バッチ設定を反映している	ます。		Yoε
2019/09/20 08:09:34 AzureAD/野呂清二 330 4 バッチ設定を反映している	토す。 + +		Yoε
ZUT9/U9/ZU_U8:U9:34 AZUFEAD/野呂肩33U 4 ハッナ設定を反映している 2010/00/20_08:00:24 AzureAD/野呂清二32U 4 バッエ恐宁を反映している	たり。 = オ		ΥΟξ Υος
2019/09/20 00.09.34 AZULEAD/野石/FL 330 4 パッナ設定を及吹している 2019/09/20 08·09·34 AzuroAD/野石/FL 320 4 バッチの適田を完了しま!	ку. . †-		Vos
	ノ/L。		106



D2 TimeStamp User EventID EventType EventData Operatic Destina Process D0 D1 4ページ

2019/9/20 7:17 Azu	re 10	4 FADが起動しました。	Yoga370 (IPv4:1	2032			
2019/9/20 7:18 Azu	re 20	4 FADが終了しました。	Yoga370 (IPv4:1	2032			
2019/9/20 7:18 Azu	re 10	4 FADが起動しました。	Yoga370 (IPv4:1	6500			
2019/9/20 7:22 Azu	re 710	4 権限情報を保存しました。	Yoga370 (IPv4:1	6500	パス : C:¥temp¥F	マァイル名 : FileList_2019	0920_072214.xlsx
2019/9/20 7:31 Azu	re 120	4 権限の継承が行われました。	Yoga37C 操作先:	6500	パス:¥¥?¥C:¥fad	ltest¥	Action(Checked)=False;SubAction=Copy
2019/9/20 7:31 Azu	re 110	4 権限の変更に成功しました。	Yoga37C 操作先:	6500	パス:¥¥?¥C:¥fad	ltest¥	== 追加 ==
2019/9/20 7:32 Azu	re 710	4 権限情報を保存しました。	Yoga370 (IPv4:1	6500	パス : C:¥temp¥F	マァイル名 : FileList_2019	0920_073214.xlsx
2019/9/20 7:32 Azu	re 20	4 FADが終了しました。	Yoga370 (IPv4:1	6500			
2019/9/20 7:56 Azu	re 10	4 FADが起動しました。	Yoga370 (IPv4:1	15916			
2019/9/20 7:56 Azu	r€ 210	4 バッチモードに切り替えました。	Yoga370 (IPv4:1	15916			
2019/9/20 8:09 Azu	re 240	4 バッチ設定ファイルを読み込みまし	Yoga370 (IPv4:1	15916	パス : C:¥temp¥F/	マァイル名 : FileList_2019	0920_073214.xml
2019/9/20 8:09 Azu	re 310	4 バッチ編集データの適用を開始しま	Yoga370 (IPv4:1	15916			
2019/9/20 8:09 Azu	re 330	4 バッチ設定を反映しています。	Yoga370 (IPv4:1	15916	ОК	c:¥fadtest¥	Excel Cell : [FileList_20190920_073214.xlsx]FAD!\$AP\$10
2019/9/20 8:09 Azu	re 330	4 バッチ設定を反映しています。	Yoga370 (IPv4:1	15916	ОК	c:¥fadtest¥file1.txt	Excel Cell : [FileList_20190920_073214.xlsx]FAD!\$AP\$11
2019/9/20 8:09 Azu	re 330	4 バッチ設定を反映しています。	Yoga370 (IPv4:1	15916	ОК	c:¥fadtest¥file2.txt	Excel Cell : [FileList_20190920_073214.xlsx]FAD!\$AP\$12
2019/9/20 8:09 Azu	re 330	4 バッチ設定を反映しています。	Yoga370 (IPv4:1	15916	ОК	c:¥fadtest¥sub1	Excel Cell : [FileList_20190920_073214.xlsx]FAD!\$AP\$13
2019/9/20 8:09 Azu	re 330	4 バッチ設定を反映しています。	Yoga370 (IPv4:1	15916	ЭK	c:¥fadtest¥sub2	Excel Cell : [FileList_20190920_073214.xlsx]FAD!\$AP\$14
2019/9/20 8:09 Azu	re 320	4 バッチの適用を完了しました。	Yoga370 (IPv4:1	15 0			

EventData=バッチを反映しています。 OK::権限設定が正常に登録されました。

